

<pre>CREATE TABLE Fornitori (IDFornitore Integer Primary Key, RagioneSociale Char(100) NOT NULL, PartitaIva Char(11) UNIQUE, Citta Char(30))</pre>	<pre>CREATE TABLE Articoli (IDArticolo Integer Primary Key, Descrizione Char(100) UNIQUE, Posizione Char(20), Costo Decimal(5,2), Categoria Integer References Categorie, Fornitore Integer References Fornitori)</pre>
<pre>CREATE TABLE Categorie (IDCategoria Integer Primary Key, Descrizione Char(100))</pre>	

```
SELECT Categorie.Descrizione, Articoli.Descrizione, Articoli.Costo
FROM Categorie INNER JOIN Articoli ON Categorie.IdCategoria = Articoli.Categoria;
```

```
SELECT Categorie.Descrizione, Articoli.Descrizione, Articoli.Costo
FROM Categorie, Articoli WHERE Categorie.IdCategoria = Articoli.Categoria;
```

```
SELECT Fornitori.RagioneSociale, Categorie.Descrizione, Articoli.Descrizione, Articoli.Costo
FROM Fornitori INNER JOIN (Categorie INNER JOIN Articoli ON Categorie.IdCategoria =
Articoli.Categoria) ON Fornitori.IdFornitore = Articoli.Fornitore;
```

```
SELECT Fornitori.RagioneSociale, Categorie.Descrizione, Articoli.Descrizione, Articoli.Costo
FROM Fornitori, Categorie, Articoli WHERE Categorie.IdCategoria = Articoli.Categoria AND
Fornitori.IdFornitore = Articoli.Fornitore;
```